

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000107507471

Дата: «04» сентября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» сентября 2023 г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 104 ИНН 6902027805, ОГРН 1026900556473, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

170042, Тверская область, город Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» сентября 2023 г.

по «20» сентября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «12» сентября 2023 г.

по «20» сентября 2023 г.

---

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Герасимов Егор Алексеевич – специалист-эксперт отдела санитарного надзора.

---

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

- 1) Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
  - 2) Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
  - 3) Дегтярева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
  - 4) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
  - 5) Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
  - 6) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
  - 7) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
  - 8) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
  - 9) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
  - 10) Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
  - 11) Алексева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
  - 12) Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
  - 13) Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
  - 14) Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
  - 15) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
  - 16) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант.
- 

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

---

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Лебедева Е.В. – заведующая МБДОУ Детский сад № 104.

---

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:  
с «12» сентября 2023 г.  
по «12» сентября 2023 г.

2) Отбор проб в следующие сроки:  
с «12» сентября 2023 г.  
по «12» сентября 2023 г.

3) Испытание в следующие сроки:  
с «13» сентября 2023 г.  
по «18» сентября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учредительные документы организации;
2. Устав;
3. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица;
4. Доверенность / приказ о назначении на представителя контролируемого лица;
5. Должностная инструкция;
6. Списочный состав работников учреждения;
7. Личные медицинские книжки сотрудников;
8. Договор/контракт на вывоз отходов, в т.ч. люминесцентных ламп;
9. Договор/контракт, акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2022 г., текущий период 2023 г.;
10. Документы, подтверждающие проведения обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (не реже 1 раза в 10 лет).

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ Детский сад № 104 расположен по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5. Здание 1962 года постройки, площадью 652,2 кв. м. В МБДОУ Детский сад № 104 располагается 6 групп.

В рамках проведения профилактического визита руководством детского сада представлены:  
- Устав МБДОУ Детский сад № 104, утвержденный приказом управления образования Администрации города Твери № 1210 от 24.12.2021;  
- Акты выполненных работ по дезинсекции и дератизации;



- Договор о сотрудничестве с ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3» от 01.09.2021 № б/н;
- Контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тверской области № 21150 от 30.12.2022;
- Договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 03.04.2023 № 62834;
- Акт о результате обследования вентиляционной установки от 14.03.2017 № б/н;
- Списочный состав сотрудников на 12.09.2023;
- Медицинские книжки сотрудников;
- Приказ о приеме на работу Лебедевой Е.В. от 24.05.2021 № 42 л.с.к.;
- Приказ о продлении трудового договора Лебедевой Е.В. от 28.06.2023 № 25 л.с.к.

#### **В рамках профилактического визита проведены лабораторные испытания:**

- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61116 от 14.09.2023 – масло «Традиционное» сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 82,5% (изготовитель: ИП Николаева О.М., 344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 61/8) не соответствует требованиям п. 5 разд. II, п.6г разд. III, п. 69 разд. XII технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и п. 1 ст. 5 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61113 от 18.09.2023 – жаркое по-домашнему, отобранное в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям приложение 1, приложения 2 табл. 1 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61115 от 15.09.2023 – морковь свежая, урожай 2023 года (изготовитель: ООО «ДИФ» Ростовская обл., Волгодонский р-н, п. Донской, ул. Лермонтова, д. 21), отобранная в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемым санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям табл. 6 приложения 3 ТР ТС. 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61112 от 15.09.2023 – свекольник со сметаной, отобранный в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям приложение 1, приложения 2 табл. 1 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61100 от 15.09.2023 – песок из песочницы старшей группы, отобранный в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемым паразитологическим показателям соответствует требованиям главы VI табл. 6.17 СанПиН 1.2.3685-21.
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61114 от 15.09.2023 – свекольник со сметаной, отобранный в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 соответствует данным технологической карты, калорийность и химический состав, установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых отклонений – гл. II п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, МУ № 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61101Н от 13.09.2023 – вода питьевая-централизованное водоснабжение – вода питьевая ХВС (водопроводный кран на пищеблоке после фильтра), отобранная в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемому санитарно-микробиологическому показателю соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.
- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61101 от 13.09.2023 – вода питьевая-централизованное водоснабжение – вода питьевая ХВС (водопроводный кран на

пищевые после фильтра), отобранная в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 по определяемым санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21.

- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61102-61111 от 13.09.2023 – смывы с объекта санитарно-паразитологического контроля, отобранные в МБДОУ Детский сад № 104 по адресу: г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова, д. 5 отвечают требованиям п. 3341, п. 3360 раздела XLIII СанПиН 3.3686-21.

- параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 61007-61008 от 12.09.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»):

- параметры микроклимата соответствуют требованиям главы V табл. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21, главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

**В ходе осмотра выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:**

- В спальне и игровой 2 младшей группы, в спальне старшей группы, в спальне средней группы, в раздевалке и игровой подготовительной группы допускается использование в одном помещении ламп с разным спектром светоизлучения – нарушение п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20.

- В раздевалке старшей группы, в спальне старшей группы, в спальне подготовительной группы присутствуют неисправные лампы нарушение п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20.

- На лестнице, в раздевалке старшей группы, на стене в спальне средней группы имеются дефекты отделки - нарушение п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.

- В старшей группе в туалете подоконник имеет дефекты, что делает его неустойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами - нарушение п. 2.5.1 СанПиН 2.4.3648-20.

- Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению № 61116 от 14.09.2023 – масло «Традиционное» сладко-сливочное несоленое, м.д.ж. 82,5% (изготовитель: ИП Николаева О.М., 344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 61/8) не соответствует требованиям п. 5 разд. II, п.6г разд. III, п. 69 разд. XII технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и п. 1 ст. 5 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 12.09.2023; протоколы испытаний и экспертные заключения № 61116 от 14.09.2023; № 61113 от 18.09.2023; № 61115 от 15.09.2023; № 61112 от 15.09.2023; № 61100 от 15.09.2023; № 61114 от 15.09.2023; № 61101Н от 13.09.2023; № 61101 от 13.09.2023; № 61102-61111 от 13.09.2023; письмо об устранении выявленных нарушений от 20.09.2023 № 69-10621-2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


специалист-эксперт ОСН  
Герасимов Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления):**

20.09.23 15<sup>30</sup>  
(дата, время)

  
(подпись)

заведующий  
(должность)

Лебедева Е.В.  
(ФИО)